

		ADULTE *	ENFANT
A	A L E R T E	<p>Le passage est éveillé</p> <p>OUI → Continuez l'évaluation et contactez Medlink au besoin</p> <p>NON ↓</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>	<p>L'enfant est actif et éveillé</p> <p>OUI → Continuez l'évaluation et contactez Medlink au besoin</p> <p>NON ↓</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>
V	V O I X	<p>Le passager ne semble pas alerte mais répond à la voix</p> <p>OUI → Continuez l'évaluation et contactez Medlink au besoin</p> <p>NON ↓</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>	<p>L'enfant ne semble pas alerte mais répond à la voix</p> <p>OUI → Continuez l'évaluation et contactez Medlink au besoin</p> <p>NON ↓</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>
D	D O U L E U R	<p>Le passager ne répond pas à la douleur</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>	<p>L'enfant ne répond pas à la douleur</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>
I	I N C O N S C I E N C E	<p>Le passager ne répond à aucun stimuli</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>	<p>L'enfant ne répond à aucun stimuli</p> <p>Appelez les premiers répondants de l'aéroport</p>

*Pour les adultes souffrant d'handicap, il peut être plus approprié d'appliquer l'échelle pour enfants.